







	Datum	Name	Abwicklung	Einlaufbreite (mm)	Radien (mm)	Material
Gezeichnet	16.04.2021					
Geprüft				1500	6	S320GD+Z275
Markenname					Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m <sup>2</sup> )
<b>Hacierco TP 200/420</b> Negativlage  ArcelorMittal					0,75	0,106
					0,88	0,124
					1,00	0,141
					1,13	0,159
					1,25	0,176
				1,50	0,212	
Maßstab: 1:5						



	Datum	Name	Abwicklung	Einlaufbreite (mm)	Radien (mm)	Material
Gezeichnet	16.04.2021					
Geprüft				1500	5	S320GD+Z275
Markenname					Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m <sup>2</sup> )
<b>Hacierco TP 200/420</b> Positivlage  ArcelorMittal					0,75	0,106
					0,88	0,124
					1,00	0,141
					1,13	0,160
					1,25	0,176
					1,50	0,212
Maßstab: 1:5						



	Datum	Name	Abwicklung	Einlaufbreite (mm)	Radien (mm)	Material
Gezeichnet	16.04.2021					
Geprüft				1500	5	S320GD+Z275
Markenname					Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m <sup>2</sup> )
<b>Hacierco TP 200/420 AK</b>					0,75	0,098
					0,88	0,114
					1,00	0,130
					1,13	0,147
					1,25	0,162
					1,50	0,195
 ArcelorMittal						
Maßstab: 1:5						